

Memo

nummer	131217-239079
datum	17 december 2013
aan	wethouder Pen
van	Gerlof Huisman Pietrik Hoornstra
project	aansluiten en lozen op gemeentelijke voorzieningen
projectnummer	239079
betreft	memo voor overleg met de wethouder "tussentijdse toets bij het bestuur"

Inleiding

Opgave vanuit vGRP 2013-2018: particulieren meer wijzen op eigen verantwoordelijkheid

Bij het opstellen van het vGRP 2013-2018 heeft de Raad aangegeven dat burgers/ondernemers meer gewezen mogen worden op hun verantwoordelijkheid omtrent omgang met vrijkomend water op eigen terrein. In het vGRP is deze wens uitgewerkt tot een concept kader. Dit kader heeft nog een verdere uitwerking.

Een ambtelijke werkgroep (met medewerkers vanuit de afdeling Romte cluster Techniek, Bouw en Wonen en Milieu) is september 2013 gestart met deze uitwerking.

Doel overleg 18 december

Bij de uitwerking is de ambtelijke werkgroep tegen keuzes aangelopen. Keuzes over hoe en wat we verwachten van burgers en ondernemers. Omdat aan deze keuzes ook kosten en (extra) inzet van gemeentelijk personeel hangen heeft de ambtelijke werkgroep behoefte aan een tussentijdse toets bij het bestuur.

Varianten voor invulling van het besluit van de Raad

De ambtelijke werkgroep heeft verschillende opties geanalyseerd voor de invulling van het besluit van de Raad *"burgers en ondernemers mogen meer gewezen worden op hun verantwoordelijkheid omtrent omgang met vrijkomend water op eigen terrein"*. Deze analyse heeft geleid tot een aantal varianten.

Bestaande bebouwing

Voor bestaande bebouwing heeft de ambtelijke werkgroep 3 varianten uitgewerkt:

- Variant B1: Stimuleren en verplichten daar waar mogelijk
- Variant B2: Financieel stimuleren en verplichten daar waar mogelijk
- Variant B3: Van iedereen wordt een bijdrage verwacht

In onderstaand schema zijn globaal de consequenties van de drie varianten schematisch weergegeven. Voor een uitgebreide toelichting/onderbouwing wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van de notitie "aansluiten en lozen op gemeentelijke voorzieningen".

		variant B1	variant B2	variant B3
inzet van burgers en ondernemers	beperkt			fors
inzet van gemeente	beperkt			fors
bijdrage aan het verder duurzamer en klimaatbestendiger maken van de voorzieningen	beperkt			aanzienlijk

Bij varianten B1 en B2 wordt feitelijk de beleidslijn voortgezet die de gemeente de achterliggende jaren heeft gehanteerd. Op onderdelen wordt deze aangescherpt en bij variant B2 wordt een financiële stimulans ingebracht.

Bij beide varianten is deelname vanuit burgers en ondernemers vrijblijvend. De verwachting is dat het aandeel afgekoppeld terrein niet veel meer zal toenemen (in vergelijking tot de huidige tendens). Hoofdzakelijk door toedoen van gemeentelijke inspanningen in openbaar gebied wordt een bijdrage geleverd aan het duurzamer en klimaatbestendiger maken van de hemelwaterafvoer door gemeentelijke voorzieningen.

Maar onze samenleving verandert. De tijd dat de overheid alles voor burgers en ondernemers regelde is geschiedenis. Van een ieder wordt nu een bijdrage verwacht. In dat licht bekeken is het ook te overwegen burgers en ondernemers verantwoordelijk te maken voor een actieve bijdrage aan de gemeentelijke watertaken. Bovendien kan het afkoppelen van de hemel- en grondwaterafvoer(en) op eigen terrein relatief eenvoudig (en daarmee goedkoop) worden uitgevoerd en ligt het daarmee in alle redelijkheid en billijkheid om dit ook van burgers en ondernemers te verwachten.

Het verdient aanbeveling een hemelwaterverordening op te stellen die ingezet kan worden als een 'stok achter de deur' daar waar het inzetten op de vrijwillige medewerking van de burgers en ondernemers niet tot het gewenste resultaat leidt. Met de verordening kan het afkoppelen van hemelwater en grondwater van een openbaar vuilwaterriool worden afgedwongen.

Stellingen voor adviesvorming

Voor het formuleren van het advies hebben wij een aantal stellingen opgesteld:

- Tot dusver zijn er landelijk slechts enkele gemeenten die met een hemelwaterverordening afkoppelen in bestaand gebied afdwingen. Wij wachten daarom eerst op jurisprudentie en kiezen nu voor variant B1 of B2.
- Het is niet meer dan vanzelfsprekend dat burgers en ondernemers ook actief bijdragen aan het duurzamer en klimaatbestendiger maken van de hemelwaterafvoer. Wij kiezen daarom voor variant B3.
- Gezien de aanstaande gemeentelijke herindeling en de koers die de buurgemeenten hanteren stellen wij een afwijkende koers (variant B3) voorlopig uit.
-

Nieuwbouw

Voor nieuwbouw heeft de ambtelijke werkgroep 2 varianten uitgewerkt:

- Variant N1: Geen verplichte verwerking op eigen terrein
- Variant N2: Verplichte verwerking op eigen terrein

In onderstaand schema zijn globaal de consequenties van de twee varianten schematisch weergegeven. Voor een uitgebreide toelichting/onderbouwing wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van de notitie "aansluiten en lozen op gemeentelijke voorzieningen".

		variant N1	variant N2
inzet van burgers en ondernemers	beperkt		fors
inzet van gemeente	beperkt		fors
bijdrage aan het verder duurzamer en klimaatbestendiger maken van de voorzieningen	beperkt		aanzienlijk

Met variant N1 wordt feitelijk de beleidslijn voortgezet die de gemeente de achterliggende jaren heeft gehanteerd. Op onderdelen wordt deze beleidslijn aangescherpt. Bij deze variant worden geen eisen opgelegd aan verwerking op eigen terrein.

Bij variant N2 krijgen de burgers en ondernemers ook een eigen opgave om de hemel- en grondwaterafvoeren op eigen terrein te verwerken. Net zoals voor variant B3 geldt geeft deze variant invulling aan de verenderende samenleving en wordt ook bij nieuwbouw van burgers en ondernemers een actieve bijdrage aan de gemeentelijke watertaken verwacht.

Stellingen voor adviesvorming

Voor het formuleren van het advies hebben wij een aantal stellingen opgesteld:

- Door extra aanvullende eisen voor verwerking van de hemel- en grondwaterafvoeren op eigen terrein moeten bewoners en ondernemers meer kosten maken. Daarmee maken wij ons als gemeente minder aantrekkelijk om te wonen.
- Het is niet meer dan vanzelfsprekend dat burgers en ondernemers ook actief bijdragen aan het duurzamer en klimaatbestendiger maken van de hemelwaterafvoer. Wij kiezen daarom voor variant N2.
-